



Legenda		Legenda das indicações	
	Caixa alongada montada c/ grelha e porta grelha	BA	Banheira com joleiro de 90° - 25 mm - 12"
	Tubulação esgoto	CH	Chuveiro - 25mm x 12"
	Tubulação água	LV	Lavatório com joleiro de 90° - 25 mm - 12"
	Detalhes	PIA	Pia de cozinha com joleiro de 90° - 25 mm - 12"
	Dreno Ar Condicionado	RG	Registro bruto gaveta ABNT c/PVC solável - 3/4"
	Registro bruto gaveta ABNT - RG	TLR	Tanque de lavar com joleiro de 90° - 25 mm - 3/4"
		VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Respeitar um calçamento mínimo de:
 1% para os tubos de Ø100 mm
 2% para os tubos de Ø75 mm
 2% para os tubos de Ø50 e Ø40 mm

DINAMIZE

ENGENHARIA

Av. Benj. Constant | nº 2091 | Loja 02 | Lajeado/RS | Fone: (51) 3729-7643 | contato@dinamize.eng.br

OBRA			
CENTRO DE PARTO NORMAL E CENTRO OBSTÉTRICO			
Rua Assis Brasil, nº 1621, bairro Centro, Montenegro / RS.			
PROPRIETÁRIO	RESPONSÁVEL TÉCNICO		
HOSPITAL MONTENEGRO	SAMUEL DELAZERI		
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 149.208			
PROJETO	PRANCHA		
HIDROSSANITÁRIO	01		
DESCRIÇÃO			
PLANTA BAIXA			
DATA	ESCALA	ÁREA	DESENHO TÉCNICO
JANEIRO/2019	INDICADA	617,86 m²	Tássia Deon Rambo

Centro de Parto Normal Centro Obstétrico

Planta Baixa
escala 1:50